

このサイトはAvast Business製品専用です。AVG Business製品に関する記事については、[AVG Business ヘルプを参照してください](#)。適切な場所にも探している情報が見つからない場合は、[Avast Businessサポートに連絡してさらにサポートを受けてください](#)。

現在のページ: [CloudCare](#) > [パッチ管理](#) > [スキャンと展開](#) >

不足しているパッチのデバイススキャン

不足しているパッチのデバイスをスキャンする

この記事は以下に適用されます:

- アバストビジネスクラウドケア

重要: CloudCareコンソールは、同じブラウザセッションで複数のタブを開くことをサポートしていません。代わりに、複数のブラウザまたはシークレットモードを使用してください。

タスクは、割り当てられたデバイスがオンラインでコンソールと通信している場合にのみ実行されます。デバイスがアクセス不能なためにデバイス上で1回限りのタスクがスキップされた場合、デバイスが再びアクセス可能になったときにタスクが実行されます。定期タスクのインスタンスが複数回実行されなかった場合は、タスクは1回だけ実行され、その後はスケジュールに従って続行されます。ただし、1回限りまたは定期的な再起動またはシャットダウンタスクの場合、実行されなかったタスクは再度実行されません。

展開を承認したり、特定のパッチを無視したりする前に、デバイスをスキャンして不足しているパッチがないか確認する必要があります。パッチ展開の場合と同様に、パッチを自動でスキャンするか手動でスキャンするかを選択できます。

パッチスキャンにかかる時間は、検索するパッチの数とスキャンするデバイスの数によって異なります。スキャンが完了す

ると、不足しているパッチが検出された場合は、「パッチ」ページに表示されます。

サポートされているすべてのパッチの最新リストをダウンロードするには、[ここをクリック](#)してください。

自動スキャン

自動パッチ スキャンでは、特定のポリシーに関連付けられているすべてのデバイスで、不足しているソフトウェアアプリケーションの更新 (パッチ) が定期的にチェックされます。スキャンが完了すると、結果はパッチページと、スキャンされた各デバイスの [パッチ結果] タブに表示されます。

自動パッチスキャンを構成するには:

1. ポリシーページに移動します (マスター ポリシーの場合はパートナー レベル、顧客ポリシーの場合は顧客レベル)
2. 左側のペインから希望のポリシーを選択します
3. エンドポイント保護の下で、**パッチ管理** セクションを展開します。
4. **パッチ設定** タブに移動します
5. スキャン頻度で、毎日、毎週、毎月のスキャンを選択し、スキャンを実行する時刻を定義します。
 - 月次スキャンを選択した場合は、選択した日付が毎月発生するようにしてください (たとえば、31 日のない月にインストールをスキップしたい場合を除き、月の 31 日を選択しないでください)。

Endpoint Protection

Antivirus

Firewall and Antivirus Add-ons

Patch Management

Patch Settings Auto-Approval Rules

Scan Frequency

Choose how frequently patch scans should occur:

Daily at: 10:00 AM

Weekly every: Monday

Monthly every: 1 day of the month

Patch Deployment

Once scan has completed on endpoint device:

Do not deploy patches (Patches will be installed manually)

Deploy approved patches immediately after scan

Deploy approved patches later (Patches will be installed following this schedule)

Clear local patch cache

Clear local patch cache files to free up disc space on endpoint device:

Immediately after patch deployment

7 days after patch deployment

30 days after patch deployment

60 days after patch deployment

Restart Options

After patch deployments are complete, some patches may require a device restart. These patches will not show as Installed until the restart is complete. When a restart is required, the devices will follow the settings defined in the Restart Options section (General Settings > General > Restart Options).

パッチの展開では、検出された不足パッチを手動でインストールするか、自動でインストールするかを選択することもできます（不足しているパッチの展開詳細については）。

アドホックスキャン

パッチを手動でスキャンする場合は、「デバイス」ページまたは「パッチ」ページから実行できます。

デバイスページ


選択した顧客のデバイスを手動でスキャンするには:

1. 顧客レベルのデバイスページに移動します
2. タスクを実行するデバイスの横にあるチェックボックスをオンにします
3. ページの下部に表示されるアクションメニューから、パッチスキャンを選択します。


The screenshot shows the Avast CloudCare 'Devices' page for a customer named 'George Paling'. The page displays a table of devices with columns for 'Device/Description', 'Group', 'Endpoint Protection', 'Network Security', 'Data Protection', 'Remote Support', and 'CloudCare Agent'. The 'Patch Scan' button in the bottom action bar is highlighted in orange.

Device/Description	Group	Endpoint Protection	Network Security	Data Protection	Remote Support	CloudCare Agent
administrator's Mac (?)	Default	On	On	On	On	7.2.4
DESKTOP-8726R90	Default	On	Install	Install	On	21.32.478
DESKTOP-8726R90	Default	On	On	Installing	On	22.1.707
DESKTOP-8726R90	Default	On	Install	Install	On	22.2.735
DESKTOP-8726R90	Default	On	Install	Install	On	22.2.735
DESKTOP-8726R90	Default	On	Install	Install	On	22.5.883
DESKTOP-8726R90	Default	On	Install	On	On	22.6.953
DESKTOP-8726R90 test	Default	On	Install	Install	On	23.2.1510
DESKTOP-9KLOHTF	Default	On	Install	Install	On	4.29.373
DESKTOP-515A7MB	Default	On	On	Install	On	24.3.2171
test	Default	On	On	On	On	-


4. アクションを確認する



すべての顧客のデバイスでパッチ スキャンを実行する場合は、デバイス リストの上にある**[パッチ スキャン]**ボタンを使用することもできます。



最後に、デバイスの詳細ページから単一のデバイス上で任意のタスクを実行することもできます。



パッチページ


選択した顧客のすべてのデバイスを手動でスキャンするには:

1. 顧客レベルのパッチページに移動します
2. 左側のペインのパッチセクションで、**すべてのパッチ**または**デバイス別のパッチ**を選択します。




3. パッチスキャンの実行ボタンをクリックします

4. アクションを確認する



パッチページから単一のデバイスを手動でスキャンするには:

1. パッチページへ移動（顧客レベル）
2. 左側のペインの パッチセクションから、**デバイス別のパッチ**を選択します。



3. スキャンしたいデバイスを展開します

4. アクションセクションで、**パッチのスキャン**をクリックします

5. アクションを確認する

George Paling - Passive mode testing -

Patches by Device

Filter devices by: All Policies | All Groups | Any Operating System | Dev

Filter patches by: - Mixed - | Any Patch Severity | Last 3 months | All Vend

Deploy Immediately... | Approve for Deployment... | Dismiss Failed... | Actions

Device	Policy	Group
DESKTOP-8726R90	test	Default

IP Address: 10.5.97.4
Operating System: Windows 10 (64-bit)
CloudCare Agent: 22.1.707

DESKTOP-S15A7MB

Scan for Patches

Run Patch Scan on device: DESKTOP-8726R90?

Avast Business CloudCare will initiate a Patch Scan on this device.

If the device is offline, the scan will not start until the device is available. Refer to the device details for the last scan date and time.

Scan Cancel

このセクションの他の記事:

[不足しているパッチの展開](#)

[自動パッチ適用とアドホックパッチ適用](#)

関連記事:

[パッチ管理の概要](#)

[推奨される Windows Update 構成](#)

[キャッシュクリアの設定](#)

[自動再起動の設定](#)

現在のページ: [CloudCare](#) > [パッチ管理](#) > [スキャンと展開](#) > [不足しているパッチのデバイススキャン](#)