

このサイトはAvast Business製品専用です。AVG Business製品に関する記事については、[AVG Business ヘルプを参照してください](#)。適切な場所においても探している情報が見つからない場合は、[Avast Businessサポートに連絡してさらにサポートを受けてください](#)。

現在のページ: [ビジネス ハブ](#)>[パッチ管理](#)>[スキャンと展開](#)>不

足しているパッチのデバイス スキャン

不足しているパッチのデバイスをスキャンする

この記事は以下に適用されます:

- [アバストビジネスハブ](#)

タスクは、割り当てられたデバイスがオンラインでコンソールと通信している場合にのみ実行されます。デバイスがアクセス不能なためにデバイス上で1回限りのタスクがスキップされた場合、デバイスが再びアクセス可能になったときにタスクが実行されます。定期タスクのインスタンスが複数回実行されなかった場合は、タスクは1回だけ実行され、その後はスケジュールに従って続行されます。ただし、1回限りまたは定期的な再起動またはシャットダウンタスクの場合、実行されなかったタスクは再度実行されません。

展開を承認したり、特定のパッチを無視したりする前に、デバイスをスキャンして不足しているパッチがないか確認する必要があります。パッチ展開の場合と同様に、パッチを自動でスキャンするか手動でスキャンするかを選択できます。

パッチスキャンにかかる時間は、検索するパッチの数とスキャンするデバイスの数によって異なります。スキャンが完了すると、不足しているパッチが検出された場合は、「パッチ」ページに表示されます。


サポートされているすべてのパッチの最新リストをダウンロードするには、[ここをクリックしてください](#)。

自動スキャン

自動パッチ スキャンでは、特定のポリシーに関連付けられているすべてのデバイスで、不足しているソフトウェア アプリケーションの更新 (パッチ) が定期的にチェックされます。スキャンが完了すると、結果は[パッチ]ページと、スキャンされた各デバイスの[パッチ]タブに表示されます。

自動パッチスキャンを構成するには:

1. ポリシーページを開く
2. 希望するポリシーをクリックして詳細ドロワーを開きます
3. **設定タブをクリックし、パッチ管理をクリックします。**
4. パッチスキャンとインストールセクションを展開します
5. スキャン頻度で、毎日、毎週、毎月のスキャンを選択し、スキャンを実行する時刻を定義します。
 - **月次スキャンを選択した場合は、選択した日付が毎月発生するようにしてください (たとえば、31 日のない月にインストールをスキップしたい場合を除き、月の 31 日を選択しないでください)。**




[パッチのスキャンとインストール]では、検出された不足しているパッチを手動でインストールするか、自動でインストールするかを選択することもできます (詳細については、[「不足しているパッチの展開」](#)を参照してください)。

アドホックスキャン

不足しているパッチをデバイスで手動でスキャンするには:

1. デバイスページを開く
2. 次のいずれかを実行します。
 - 1台のデバイスの場合、その横にあるアクションメニュー（3つのドット）をクリックし、**スキャンオプション**にマウスを合わせます。
 - 複数のデバイスの場合は、それらの横にあるチェックボックスをオンにし、デバイスリストの上にある**スキャンオプション**にマウスを移動します。
3. **パッチスキャン**を選択



このセクションの他の記事:

[不足しているパッチの展開](#)

関連記事:

[自動パッチ適用とアドホックパッチ適用](#)

[パッチを無視する](#)

[パッチ管理除外の設定](#)

現在のページ: [ビジネス ハブ](#)>[パッチ管理](#)>[スキャンと展開](#)>[不足しているパッチのデバイス スキャン](#)