

このサイトはAvast Business製品専用です。AVG Business製品に関する記事については、[AVG Business ヘルプを参照してください](#)。適切な場所においても探している情報が見つからない場合は、[Avast Businessサポートに連絡してさらにサポートを受けてください](#)。

現在の場所: ローカル クライアント > Linux > インストール

> ウィルス対策のライセンス

# Linux 向けウイルス対策のライセンス

この記事は以下に適用されます:

- Linux 向けAvast ビジネス アンチウイルス

Linux 関連の完全なドキュメントについては、[『Avast Business Antivirus for Linux テクニカルガイド』](#)を参照してください。

## avast-license パッケージのインストール

avast-license パッケージには、アクティベーションコードまたはウォレットキーがある場合にライセンスファイルのダウンロードを支援するスタンドアロンのコマンドラインツールであるavastlicツールが含まれています。

製品のライセンス付与に avastlic ツールを使用するには、avast-license パッケージをインストールします。

- Debian/Ubuntu: `apt install avast-license`
- RHEL/CentOS: `yum install avast-license`

## license.avastlic ファイルの使用

プログラム リポジトリへのアクセスは、いかなる形でも制限されません。最新のパッケージは常に利用可能ですが、コンポーネントを実行するにはライセンス ファイル ( という名前) が必要です。ファイルを手に入れたら、`/etc/avast/license.avastlic` ディレクトリにコピーします。

- `root# cp /path/to/license.avastlic /etc/avast/license.avastlic`

## アクティベーションコードの使用

ライセンス ファイルではなくアクティベーション コードが提供された場合は、`avastlic` ツールを使用してライセンスをダウンロードします (`avast-license` パッケージからダウンロードできます)。一部のコードでは、この操作を行える回数が限られています。また、一部のアクティベーション コードでは顧客情報の入力が必要なため、コードで以下の情報が必須の場合、ツールはデフォルトで対話型になります。

- `$ avastlic -o ~/license.avastlic -c activation_code`
- `$ sudo cp ~/license.avastlic /etc/avast/license.avastlic`

**コマンドを実行するときは`avastlic`、の後に新しいファイルパスとファイル名 (`license.avastlic`) を指定する必要があります。そうしないと、ダウンロードは失敗します。**

ダウンロードしたライセンスが複数のマシンで有効な場合は、ライセンスを一度ダウンロードしてから、ライセンス ファイルをすべてのマシンに配布することをお勧めします。

**ライセンスが使用されるマシンとは別のマシンで`avastlic` ツールを実行できます。**

## マニュアルページのフォーマット

```
avastlic -o new_license_file_path -c avast_activation_code [-n]
avastlic -h
```

# オプション

- -o, -f: 取得したライセンスを保存するファイルパス
- -c: Linux 向けAvast Business Antivirusに有効なアクティベーションコード
- -n: 非対話モード。アクティベーションコードに顧客情報が必要な場合は、アクティベーションは失敗します。
- -hまたは--help: ヘルプを印刷

## このセクションの他の記事:

[Linux 用ウイルス対策ソフトウェアのインストール](#)

## 関連記事 :

[Linux 用ウイルス対策ソフトウェアの更新](#)

[Linux 用ウイルス対策スキャンの設定](#)

現在の場所: ローカル クライアント > Linux > インストール > ウィルス対策のライセンス